

# 上海鉴正皮革质量检测技术中心

## 收费标准

序号	产品类别	执行标准	检测项目	检测数	单项收费 (元)	备注
一	<b>鞋类（国家标准、轻工业行业标准）</b>					
1	皮凉鞋、 旅游鞋、 皮鞋、 休闲鞋、 雪地靴、 布鞋、 轻便登山鞋	GB/T 22756、 GB/T 15107、 QB/T 1002、 QB/T 2955、 QB/T 4556、 QB/T 4329、 QB/T 4553	标识	每组	150	
2			感官质量	每组	690	
3			异味	每组	350	
4			帮底剥离强度	每组	360	
5			外底与外中底黏合强度	每组	360	
6			鞋帮拉出强度	每组	360	
7			底墙与帮面剥离强度	每组	360	
8			成鞋耐折性能	每组	400	
9			外底耐磨性能	每组	320	
10			跟面耐磨性能	每组	320	
11			外底厚度	每组	100	
12			鞋跟结合力	每组	400	
13			成型底鞋跟硬度	每组	150	
14			外底硬度	每组	150	
15			防水性	每组	400	
16			防滑性能	每组	400	
17			帮底粘合强度	每组	360	
18			衬里摩擦色牢度	每组	400	
19			内垫摩擦色牢度	每组	400	
20			鞋帮材料低温屈挠	每组	800	
21			钢勾心纵向刚度	每组	200	
22			钢勾心硬度	每组	200	
23			钢勾心长度下限值	每组	50	
24			钢勾心弯曲性能	每组	150	
25			甲醛	每材质	500	不同材质，不同 部位分别检测
26			可分解有害芳香胺染料	每材质	800	
27			重金属总含量（砷、镉、铅）	每材质	900	
二	<b>鞋类（化工部标准）</b>					
1	普通运动鞋、 轻便胶鞋	HG/T 2017、 HG/T 2018	标识	每组	150	
2			外观质量	每组	690	
3			耐屈挠性能	每组	400	
4			围条与鞋帮粘附强度	每组	360	

序号	产品类别	执行标准	检测项目	检测数	单项收费 (元)	备注
5	普通运动鞋、 轻便胶鞋	HG/T 2017、 HG/T 2018	耐黄变性能	每组	300	
6			底板厚度/外底厚度	每组	100	
7			外底硬度	每组	150	
8			外底拉伸强度	每组	260	
9			外底密度	每组	100	
10			外底扯断伸长率	每组	260	
11			外底磨耗量	每组	480	
12			pH 值	每材质	200	不同材质, 不同 部位分别检测
13			甲醛	每材质	500	
14			可分解有害芳香胺染料	每材质	800	
15			可萃取的重金属(铅、镉、砷)	每材质	900	
16			含氯酚(TeCP、PCP)	每材质	800	
17	N-亚硝基胺	每材质	500	仅橡胶部位		
三	<b>安全技术规范(国家强标)</b>					
1	儿童鞋安全 技术规范	GB 30585	可触及锐利边缘和锐利尖端测试	每组	200	
2			断针检测	每组	200	
3			钢勾心	每组	600	
4			小附件抗拉强力	每组	360	
5			异味	每组	350	
6			六价铬	每组	600	
7			可分解芳香胺染料	每组	800	
8			甲醛含量	每组	500	
9			重金属总含量	每组	900	
10			富马酸二甲酯	每组	500	
11			橡胶部件中亚硝基胺含量	每组	500	
12			邻苯二甲酸酯含量	每组	500	
四	<b>童鞋(国家强标)</b>					
1	布面童胶鞋	GB 25036	标识	每组	150	
2			外底拉伸强度	每组	260	
3			外底伸长率	每组	260	
4			外底磨耗量	每组	480	
5			外底硬度	每组	150	
6			外度厚度	每组	50	
7			围条与鞋帮粘附强度	每组	360	
8			外观质量	每组	690	
9			断针检测	每组	200	
10			可触及的锐利边缘	每组	100	
11			可触及的锐利尖端	每组	100	

序号	产品类别	执行标准	检测项目	检测数	单项收费 (元)	备注	
12	布面童胶鞋	GB 25036	小附件抗拉强力及可容入性	每组	360	不同材质, 不同 部位分别检测	
13			鞋用塑料包装袋厚度	每组	50		
14			异味	每组	350		
15			pH 值	每材质	200		
16			可萃取的重金属 (铅、镉、砷	每材质	900		
17			含氯酚	每材质	800		
18			甲醛	每材质	500		
19			可分解有害芳香胺染料	每材质	800		
20			橡胶部件中 N-亚硝基胺含量	每材质	500		仅橡胶部位
五			儿童鞋类 (轻工业行业标准)				
1	儿童皮鞋、 儿童凉鞋、 儿童旅游鞋	QB/T 2880、 QB/T 4546、 QB/T 4331	标识	每组	150		
2			感官质量	每组	690		
3			帮底剥离强度	每组	360		
4			鞋帮带总厚度	每组	100		
5			鞋帮拉出强度	每组	360		
6			耐折性能	每组	400		
7			耐磨性能	每组	320		
8			外底硬度	每组	150		
9			外底与外中底黏合强度	每组	360		
10			衬里摩擦色牢度	每组	400		
11			内垫摩擦色牢度	每组	400		
12			鞋帮材料低温屈挠	每组	800		
13			可触及锐利边缘和锐利尖端测试	每组	200		
14			断针检测	每组	200		
15			钢勾心纵向刚度	每组	200		
16			钢勾心硬度	每组	200		
17			钢勾心长度下限值	每组	50		
18			钢勾心弯曲性能	每组	150		
19			小附件抗拉强力及可容入性	每组	360		
20			异味	每组	350		
21			六价铬	每材质	600		
22			橡胶部件中 N-亚硝基胺含量	每材质	500		
23			甲醛	每材质	500		
24			可分解有害芳香胺染料	每材质	800		
25			重金属总含量 (砷、镉、铅)	每材质	900		
26			富马酸二甲酯	每材质	500		
27			邻苯二甲酸酯含量	每材质	500		

序号	产品类别	执行标准	检测项目	检测数	单项收费 (元)	备注
六	箱包类（轻工业行业标准）					
1	背提包（儿童书包）、旅行箱包、学生书袋	QB/T 1333、 QB/T 2155、 QB/T 2858	规格	每组	100	
2			外观质量/感官质量	每组	800	
3			标识	每组	150	
4			振荡冲击性能	每组	680	
5			缝合强度	每组	360	
6			拉链耐用度	每组	300	
7			配件	每组	300	
8			摩擦色牢度	每组	400	
9			五金配件耐腐蚀性	每组	800	
10			硬箱箱体耐静压性能	每组	300	
11			行走性能	每组	600	
12			拉杆耐疲劳性能	每组	360	
13			硬箱箱面耐落球冲击性能	每组	300	
14			耐冲击性能	每组	480	
15			箱（包）锁	每组	150	
16			拉链平拉强力	每组	300	
17			甲醛含量	每材质	500	不同材质，不同部位分别检测
18			可分解有害芳香胺染料	每材质	800	
七	皮革服装（轻工业行业标准）					
1	皮革服装	QB/T 1615	部位用料	每组	300	
2			辅料和配件	每组	260	
3			缝制要求	每组	200	
4			外观质量	每组	980	
5			标识	每组	150	
6			皮革撕裂力	每组	360	
7			皮革摩擦色牢度	每组	400	
8			pH 值（纺织品）	每组	200	
9			染色牢度（纺织品）	每组	680	
10			异味（纺织品）	每组	200	
11			甲醛	每材质	500	皮革部分仅考核企业明示标准。不同材质，不同部位分别检测
	可分解有害芳香胺染料	每材质	800			
八	腰带（轻工业行业标准）					
1	皮腰带	QB/T 1618	允许偏差	每组	100	
2			外观质量	每组	880	

序号	产品类别	执行标准	检测项目	检测数	单项收费 (元)	备注
3	皮腰带	QB/T 1618	缝制要求	每组	160	
4			摩擦色牢度	每组	400	
5			带体断裂力	每组	180	
6			带孔撕裂力	每组	180	
7			带口咬合力	每组	180	
8			带齿咬合力	每组	180	
9			折裂性能	每组	180	
10			带体断裂力	每组	180	
11			带孔撕裂力	每组	180	
12			带齿咬合力	每组	180	
13			折裂性能	每组	180	
14			标志	每组	150	
九	票夹（轻工业行业标准）					
1	皮票夹	QB/T 1619	外观质量	每组	890	
2			缝制质量	每组	160	
3			颜色摩擦牢度	每组	400	
4			拉链耐用度	每组	300	
5			装配	每组	100	
6			装潢配件	每组	100	
7			标志	每组	150	
8			面料材质	每组	300~400	
十	手套（轻工业行业标准）					
1	手套	QB/T 1584	外观质量	每组	790	
2			用料质量	每组	260	
3			辅料质量	每组	100	
4			缝制质量	每组	160	
5			标志	每组	150	
6			面料材质	每组	300~400	
十一	皮席（轻工业行业标准）					
1	牛皮席	QB/T 4204	标识	每组	150	
2			主体材质	每组	400	
3			外观要求	每组	600	含尺寸允许偏差、色差

序号	产品类别	执行标准	检测项目	检测数	单项收费 (元)	备注
4	牛皮席	QB/T 4204	表面涂层厚度	每组	300	
5			厚度	每组	100	
6			抗张强度	每组	230	
7			接缝强力 (N/50mm)	每组	360	
8			气味	每组	350	
9			吸水汽性	每组	500	
10			摩擦色牢度 (干擦、湿擦、汗擦)	每组	600	
11			耐汗色牢度	每组	800	多纤维贴衬沾色、变色
12			耐水渍色牢度	每组	300	
13			收缩温度	每组	300	
14			pH 值 (稀释差)	每组	400	
15	甲醛	每组	500	不同材质, 不同部位分别检测		
16	偶氮	每组	800			
<b>十二</b>	<b>皮革、毛皮材料有害物质限量 (国家强标)</b>					
1	皮革、毛皮	GB 20400	甲醛	每组	500	
2			可分解有害芳香胺染料	每组	800	
<b>十三</b>	<b>纺织品 (国家强标)</b>					
1	纺织品	GB 18401	甲醛	每组	300	
2			可分解致癌芳香胺染料	每组	600	
3			pH 值	每组	200	
4			异味	每组	150	
5			耐摩擦色牢度	每组	200	
6			耐水色牢度	每组	150	
7			耐汗渍色牢度	每组	150	
8			耐唾液色牢度	每组	150	
9			成分	每组	300	
<b>十四</b>	<b>毛皮 (轻工业行业标准)</b>					
1	狐狸毛皮、 水貂毛皮、 羊毛皮、 兔毛皮、 羊剪绒毛皮、 貉子毛皮、 毛革	QB/T 2923、 QB/T 4203、 QB/T 1280、 QB/T 1284、 QB/T 1286、 QB/T 4366、 QB/T 2536	感官要求	每组	600	
2			甲醛	每组	500	
3			偶氮	每组	800	
4			规定负荷伸长率	每组	230	
5			撕裂力	每组	230	
6			毛皮 收缩温度	每组	600	
7			气味	每组	350	
8			染色毛皮 耐摩擦色牢度	每组	500	
9			毛皮 耐汗渍色牢度	每组	500	

序号	产品类别	执行标准	检测项目	检测数	单项收费 (元)	备注
10	狐狸毛皮、 水貂毛皮、 羊毛皮、 兔毛皮、 羊剪绒毛皮、 貉子毛皮、 毛革	QB/T 2923、 QB/T 4203、 QB/T 1280、 QB/T 1284、 QB/T 1286、 QB/T 4366、 QB/T 2536	毛皮 耐日晒色牢度	每组	500	
11			毛皮成品 挥发物含量的测定	每组	480	
12			毛皮成品 四氯化碳 萃取物	每组	620	
13			毛皮成品 总灰分	每组	800	
14			毛皮成品 pH 值	每组	500	
15			耐烫染色牢度	每组	400	
16			毛革耐摩擦色牢度	每组	800	
<b>十五</b>	<b>材质（国际标准、社团标准）</b>					
1	面料材质	ISO 7131 (IULTCS/IUP 56、 T31/ 07001- C001	合成革及一般动物皮革面料	每种	300	
2			一般毛皮及特殊动物皮革(除猪、牛、 羊) 面料	每种	400	
3			特殊毛皮	每种	500	
4			成品毛皮	每种	600	
<b>十六</b>	<b>质量投诉</b>					
1	皮革、 毛皮服装	相关标准	皮衣类以<500 元基数	每件	90	
			皮衣类以 500~1999 元基数	每件	190	
			皮衣类以 2000 元~2999 (含 2000) 为基数	每件	290	
			皮衣类以 3000 元~4999 元基数	每件	490	
			皮衣类以 5000 元~9999 (含 5000) 基数	每件	690	
			皮衣类以>10000 元 (含 10000)	每件	1000	
2	鞋类	相关标准	皮鞋类售价以<200 元为基数	每双	50	
			皮鞋类售价以 200~499 元元为基数	每双	100	
			皮鞋类售价以 500 元~999 元为基数	每双	200	
			皮鞋类售价以 1000 元~1999 元为基 数	每双	250	
			皮鞋类售价以 2000 元~2999 元为基 数	每双	350	
			皮鞋类售价以>3000 元为基数	每双	550	

序号	产品类别	执行标准	检测项目	检测数	单项收费 (元)	备注
3	箱、包	相关标准	箱包类售价以<150 元为基数	每只	50	
			箱包类售价以 150 元~499 元为基数	每只	100	
			箱包类售价以 500~1499 元为基数	每只	150	
			箱包类售价以 1500~2499 元为基数	每只	250	
			箱包类售价以 2500~4499 元为基数	每只	350	
			箱包类售价以>4500 元 (含 4500) 为基数	每只	550	
4	皮沙发	相关标准	皮沙发	每只	800	
十七	仲裁检测	相关标准	/	/	价格另议	
十八	特殊项目 检测	相关标准	/	/	价格与送 检方协商	
十九	单项及加急 收费	相关标准	/	/	均按原价 加倍收费	

上海鉴正皮革质量检测技术中心

发布 2016 年 01 月 10 日

